

VitiSan[®]

**Uwolnij naturalną ochronę
Twoich owoców!**



VitiSan®

VitiSan® to biologiczny fungicyd o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym przeciwko wielu chorobom grzybowym takim jak: parch jabłoni i gruszy, szara pleśń, mączniak prawdziwy oraz amerykański mączniak agrestu. Skuteczne działanie preparatu opiera się na kontaktowym i powierzchniowym działaniu wodorowęglanu potasu, który dodatkowo nie daje pozostałości w plonie.

VitiSan® podnosi pH oraz zwiększa ciśnienie osmotyczne na powierzchni liści i owoców, co hamuje rozwój grzybów, a także wspiera rozwój naturalnej flory bakteryjnej na powierzchni roślin. Wykazuje również silne działanie interwencyjne. Powoduje pęknięcie strzępek grzyba oraz wysychanie grzybni i zarodników, co zapobiega ich kiełkowaniu i rozwojowi strzępek infekcyjnych.



Skuteczne **działanie interwencyjne i zapobiegawcze** przed parchem jabłoni i gruszy, szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, amerykańskim mączniakiem agrestu



Brak ryzyka **powstania odporności** dzięki niespecyficznemu działaniu substancji (multi-site resistance)



Elastyczna dawka i możliwość zastosowania zapobiegawczo tuż przed zbiorami (1 dzień karencji)



Integrowana strategia ochrony z konwencjonalnymi fungycydami



Do stosowania w **produkcji konwencjonalnej, integrowanej i ekologicznej**



Doskonałe narzędzie w **strategii antyodpornościowej**




Brak pozostałości!



Mieszalność z nawozami i środkami ochrony roślin

Jak stosować VitiSan® ?

- ▶ Stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10-85)
- ▶ Zalecana dawka:
 - drzewa ziarnkowe: 2,5 kg/ha na każdy metr wysokości korony drzewa
 - drzewa pestkowe: do 5 kg/ha dla jednorazowego zastosowania
 - rośliny jagodowe: do 5 kg/ha dla jednorazowego zastosowania
- ▶ Najlepszą skuteczność uzyskuje się stosując preparat na suchy liść
- ▶ Orientacyjny odstęp między aplikacjami wynosi 3-7 dni przy deszczowej pogodzie oraz 7-10 dni przy braku opadów
- ▶ Zaleca się dodatek adiuwantu do cieczy roboczej
- ▶ Wykazuje działanie synergistyczne z preparatami siarkowymi (większa powłoka ochronna i odporność na zmywanie przez opady deszczu)
- ▶ Podstawą skuteczności jest monitoring, zabiegi powinny być wyznaczane na podstawie modeli prognozowania infekcji
- ▶ Nie mieszać z preparatami miedziowymi w uprawach drzew ziarnkowych



Stopniogodziny: — 0 — 125 — 250 — 320 —————>

VitiSan®

Uwolnij **naturalną ochronę** Twoich owoców!

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Zwalczane choroby:	Parch jabłoni, Parch Gruszy, Szara pleśń, Mączniak prawdziwy, Amerykański mączniak agrestu
Substancja czynna:	Wodorowęglan potasu – 994,9 g/kg (99,5 %)
Formulacja:	Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej (SP)
Zalecana dawka:	Drzewa ziarnkowe: 2,5 kg/ha na każdy metr wysokości korony drzewa, drzewa pestkowe i rośliny jagodowe: do 5 kg/ha dla jednorazowego zastosowania
Uprawy:	Jabłoń, Grusza Wiśnia, Czereśnia, Śliwa, Brzoskwinia, Truskawka, Malina, Borówka, Porzeczka, Winorośl

Dodatkowe informacje:

- ▶ Nie mieszać z preparatami miedziowymi w uprawach drzew ziarnkowych
- ▶ Może być stosowany w ramach **ekoschematów: Integrowana produkcja roślin i Biologiczna uprawa**

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



Andermatt

Światowy lider innowacji biologicznych od 1988 roku

Andermatt Polska Sp. z o.o.
Garbary 56, 61-758 Poznań

www.andermatt.pl

