



# Andermatt Polska

## Dlaczego warto z Nami współpracować?

1. Doradcy Andermatt docierają na każdą przechowalnię.
2. Pomożemy przygotować ziemniaki przed zabiegiem i w trakcie całego sezonu.
3. Optymalizujemy i zarządzamy wentylacją.
4. Przypominamy o zabiegach.
5. Jesteśmy w terenie. Potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami.



### Krystian Skrzypalik

Technical Advisor

**e-mail:** [krystian.skrzypalik@andermatt.pl](mailto:krystian.skrzypalik@andermatt.pl)

**tel.** +48 730 230 216



### Karolina Szwarc

Technical Advisor

**e-mail:** [karolina.szwarc@andermatt.pl](mailto:karolina.szwarc@andermatt.pl)

**tel.** +48 730 230 785



## Andermatt Polska Sp. z o.o.

Garbary 56, 61-758 Poznań

[www.andermatt.pl](http://www.andermatt.pl)



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



bioX-m<sup>®</sup>

# Naturalna świeżość

dla Twojego ziemniaka





# biox-m<sup>®</sup>

## Naturalna świeżość

dla Twojego ziemniaka

Inhibitor kiełków ziemniaka **Biox-m<sup>®</sup>** został wyprodukowany **100% z naturalnej mięty zielonej**. Ta sama mięta stosowana jest m.in. w gumach do żucia i paście do zębów. Bardzo **wysoka koncentracja mięty zielonej** 948 ml/l powoduje hamowanie wzrostu, usychanie i odpadanie kiełków. Dzięki 100% naturalnemu składowi **Biox-m<sup>®</sup>** może być stosowany podczas **przechowywania każdego rodzaju ziemniaka**. Produkt został dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.



### Jak działa Biox-m<sup>®</sup>?



Działa **tylko na kiełek** i nie uszkadza skórki ziemniaka.



**Biox-m<sup>®</sup>** pozostaje na powierzchni skórki, **nie wnika** do bulwy.



**Brak okresu karencji.**



**Elastyczna dawka** dopasowana do czasu przechowywania, temperatury oraz rodzaju ziemniaka i fazy kiełka.

## Nowy program dawkowania Biox-m®:

- 3 aplikacje po 60 ml/t.
- Łączna dawka w całym cyklu 180 ml/t.
- Aplikacje co około 6 tygodni.
- Łączna ochrona przez ponad 4 miesiące.
- W przypadku ziemniaka stołowego można zastosować mniejszą dawkę i dłuższy interwał.
- Możliwa zmiana metody aplikacji po konsultacji z doradcą Andermatt.

## Optymalny termin aplikacji Biox-m®:

- **Faza białego oczka** (gdy 70% oczek wystartuje) - działanie prewencyjne, bez utraty masy.
- Maksymalnie gdy **5-10% kielków** jest fazy do 3 mm - ziemniak z dojrzałą skórką i stabilną temperaturą w przechowalni.
- **Interwencyjnie** (w przypadku kielków powyżej 15 mm) - wyższe dawki, ryzyko utraty masy z bulwy.

## Najważniejsze zalety stosowania Biox-m®:



Produkt oparty na oleju miętowym, dzięki czemu jest **w 100% naturalny**.



**Elastyczność dawki** od 30-90 ml.



**Brak pozostałości** - dbamy o zdrową żywność i zdrowie konsumenta.



**Szybka aplikacja.**

Przykład: Przechowalnia 1000 t, dawka 30 ml/t. Ilość środka 30 l. Czas aplikacji do 1 h z urządzeniem elektrofog.



Może być stosowany na **wszystkie rodzaje ziemniaka**: stołowy, chipsowy i frytkowy oraz we **wszystkich rodzajach magazynów**.



Produkt powinno stosować się **prewencyjnie** dla uzyskania najlepszego efektu lub **interwencyjnie** przy istniejących już kielkach.