

VitiProtect®

Twoja
NATURALNA TARCZA
bez pozostałości



Od jabłoni
po owoce jagodowe.

 **Adermatt**

VitiProtect®

VitiProtect® to biologiczny fungicyd o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym przeciwko wielu chorobom grzybowym takim jak: parch jabłoni i gruszy, szara pleśń, mączniak prawdziwy oraz amerykański mączniak agrestu.

VitiProtect® to skuteczny fungicyd o działaniu kontaktowym, do stosowania:

- **zapobiegawczego** – podnosi pH oraz zwiększa ciśnienie osmotyczne na powierzchni roślin, co hamuje rozwój grzybów.
- **interwencyjnego** – powoduje pękanie strzępek grzyba oraz wysychanie grzybni i zarodników, co zapobiega ich kiełkowaniu i rozwojowi infekcji.

Co wyróżnia fungicyd **VitiProtect®**?



Skuteczne **działanie**
interwencyjne
i **zapobiegawcze**



Krótki okres
karencji – 1 dzień




Brak ryzyka **powstania**
odporności



Brak
pozostałości


Wyniki badań w uprawie jabłoni w sezonie 2025

VitiProtect® wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu i zapobieganiu parcha jabłoni



Kontrola – brak ochrony
IP – kaptan
VitiProtect – wodorowęglan potasu
VitiProtect + IP – wodorowęglan potasu lub kaptan

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w R-SGD Przybroda, dr inż. Marcin Zachwieja, 2025 r.




Kontrola – brak ochrony
IP – kaptan
VitiProtect – wodorowęglan potasu
VitiProtect + IP – wodorowęglan potasu lub kaptan

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w R-SGD Przybroda, dr inż. Marcin Zachwieja, 2025 r.

Wyniki badań w uprawie truskawki w sezonie 2024



Owoce porażone szarą pleśnią
odm. 'Falco' (%)



Kontrola – brak ochrony


Kontrola chemiczna – standardowy program

VitiProtect – wodorowęglan potasu

VitiProtect + IP – wodorowęglan potasu lub standardowy program

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w miejscowości Uniszowice,
dr hab. Zbigniew Jarosz, 2024 r.

Plon handlowy owoców truskawki
odm. 'Falco' (g/roślinę)



Kontrola – brak ochrony

Kontrola chemiczna – standardowy program

VitiProtect – wodorowęglan potasu


VitiProtect + IP – wodorowęglan potasu lub standardowy program

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w miejscowości Uniszowice,
dr hab. Zbigniew Jarosz, 2024 r.

VitiProtect®

Jak stosować VitiProtect®?

- Stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10–85)
- **Zalecana dawka:**
 - drzewa ziarnkowe: 2,5 kg/ha na każdy metr wysokości korony drzewa
 - drzewa pestkowe: do 5 kg/ha dla jednorazowego zastosowania
 - rośliny jagodowe: do 5 kg/ha dla jednorazowego zastosowania
- Najlepszą skuteczność uzyskuje się stosując preparat na **suchy liść**
- Orientacyjny odstęp między aplikacjami wynosi 3–7 dni przy deszczowej pogodzie oraz 7–10 dni przy braku opadów
- Zaleca się **dodatek adiuwantu** do cieczy roboczej
- Wykazuje działanie synergistyczne z preparatami siarkowymi (większa powłoka ochronna i odporność na zmywanie przez opady deszczu)
- Nie mieszać z preparatami miedziowymi w uprawach drzew ziarnkowych



VitiProtect®

Twoja
NATURALNA TARCZA
bez pozostałości

Charakterystyka produktu	
Zwalczane choroby	Parch jabłoni, Parch Gruszy, Szara pleśń, Mączniak prawdziwy, Amerykański mączniak agrestu
Substancja czynna	Wodorowęglan potasu – 989,9 g/kg (98,99%)
Formulacja	Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej (SP)

Może być stosowany w ramach **ekoschematów: Integrowana produkcja roślin i Biologiczna uprawa.**

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



Andermatt

Światowy lider innowacji biologicznych od 1988 roku

Andermatt Polska Sp. z o.o.

Garbary 56, 61-758 Poznań

www.anderstatt.pl

