

VitiSan[®]

NATURALNA TARCZA

ochrona bez kompromisów,
bez pozostałości



Od jabłoni
po owoce jagodowe.

 **Adermatt**

VitiSan®

VitiSan® to biologiczny fungicyd o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym przeciwko wielu chorobom grzybowym takim jak: parch jabłoni i gruszy, szara pleśń, mączniak prawdziwy oraz amerykański mączniak agrestu.

VitiSan® to skuteczny fungicyd o działaniu kontaktowym, do stosowania:

- **zapobiegawczego** – podnosi pH oraz zwiększa ciśnienie osmotyczne na powierzchni roślin, co hamuje rozwój grzybów.
- **interwencyjnego** – powoduje pękanie strzępek grzyba oraz wysychanie grzybni i zarodników, co zapobiega ich kiełkowaniu i rozwojowi infekcji.

Co wyróżnia fungicyd **VitiSan®**?



Skuteczne **działanie**
interwencyjne
i **zapobiegawcze**



Krótki okres
karencji – 1 dzień




Brak ryzyka **powstania**
odporności



Brak
pozostałości

Wyniki badań w uprawie jabłoni w sezonie 2025

VitiSan® wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu i zapobieganiu parcha jabłoni




Kontrola – brak ochrony

IP – kaptan

VitiSan – wodorowęglan potasu

VitiSan + IP – wodorowęglan potasu lub kaptan

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w R-SGD Przybroda, dr inż. Marcin Zachwieja, 2025 r.



Kontrola – brak ochrony

IP – kaptan

VitiSan – wodorowęglan potasu


VitiSan + IP – wodorowęglan potasu lub kaptan

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w R-SGD Przybroda, dr inż. Marcin Zachwieja, 2025 r.

Wyniki badań w uprawie truskawki w sezonie 2024



Owoce porażone szarą pleśnią
odm. 'Falco' (%)



Kontrola – brak ochrony


Kontrola chemiczna – standardowy program

VitiSan – wodorowęglan potasu

VitiSan + IP – wodorowęglan potasu lub standardowy program

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w miejscowości Uniszowice,
dr hab. Zbigniew Jarosz, 2024 r.

Plon handlowy owoców truskawki
odm. 'Falco' (g/roślinę)



Kontrola – brak ochrony

Kontrola chemiczna – standardowy program

VitiSan – wodorowęglan potasu


VitiSan + IP – wodorowęglan potasu lub standardowy program

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w miejscowości Uniszowice,
dr hab. Zbigniew Jarosz, 2024 r.

VitiSan®

Jak stosować VitiSan®?

- Stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10–85)
- **Zalecana dawka:**
 - drzewa ziarnkowe: 2,5 kg/ha na każdy metr wysokości korony drzewa
 - drzewa pestkowe: do 5 kg/ha dla jednorazowego zastosowania
 - rośliny jagodowe: do 5 kg/ha dla jednorazowego zastosowania
- Najlepszą skuteczność uzyskuje się stosując preparat na **suchy liść**
- Orientacyjny odstęp między aplikacjami wynosi 3–7 dni przy deszczowej pogodzie oraz 7–10 dni przy braku opadów
- Zaleca się **dodatek adiuwantu** do cieczy roboczej
- Wykazuje działanie synergistyczne z preparatami siarkowymi (większa powłoka ochronna i odporność na zmywanie przez opady deszczu)
- Nie mieszać z preparatami miedziowymi w uprawach drzew ziarnkowych



VitiSan®

NATURALNA TARCZA

ochrona bez kompromisów,
bez pozostałości

Od jabłoni po owoce jagodowe.

Charakterystyka produktu	
Zwalczane choroby	Parch jabłoni, Parch Gruszy, Szara pleśń, Mączniak prawdziwy, Amerykański mączniak agrestu
Substancja czynna	Wodorowęglan potasu – 989,9 g/kg (98,99%)
Formulacja	Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej (SP)

Może być stosowany w ramach **ekoschematów: Integrowana produkcja roślin i Biologiczna uprawa.**

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



Andermatt

Światowy lider innowacji biologicznych od 1988 roku

Andermatt Polska Sp. z o.o.

Garbary 56, 61-758 Poznań

www.anderstatt.pl

